

Публічне
акціонерне товариство
"УКРТРАНСГАЗ"
Філія "Управління магістральних
газопроводів
"ХАРКІВТРАНСГАЗ"
КРАМАТОРСЬКЕ
лінійне виробниче управління
магістральних газопроводів
84323, Донецька обл.
м. Краматорськ, вул. Паркова, 70
тел.: (06264) 3-45-15
тел./факс: (0626) 42-34-32
e-mail: h-office-krm@utg.ua



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Public
Joint-Stock Company
UKRTRANS GAS

Main Pipeline
Division

KHARKIVTRANS GAS
KRAMATORSK

Linear Operating Main
Pipeline Subdivision
70, Parkova St., Kramatorsk,
Donetsk Region, Ukraine, 84323
tel.: (06264) 3-45-15
tel./fax: (0626) 42-34-32
e-mail: h-office-krm@utg.ua

05.10.2015 № 22-09-2465

на № _____

Председателю правления

ПАО «Запорожгаз»

Мизик О.В.

Для выполнения огневых работ по замене дефектного крана № 1 Ду 500 на входном газопроводе ГРС г. Бердянска 13 октября 2015 г. с 7⁰⁰ до 18⁰⁰ будет прекращена подача природного газа потребителям, на время выполнения работ будет закрыт выходной кран на ГРС.

Просим Вас до 08.10.2015 г. согласовать параметры выходного давления и подтвердить готовность отключения потребителей ГРС г. Бердянска, для безопасного проведения огневых работ на коммуникациях газораспределительной станции.

Начальник ПТ службы
Краматорского ЛПУМГ

А.К. Кирицев

исп. ведущий инженер ГРС
Локтионов В.С.
Тел. (06297) 64-284



РЕГІОНАЛЬНА
ГАЗОВА КОМПАНІЯ
ЗАПОРІЖГАЗ

ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ»
вул. Заводська, буд. 7, 69035, м. Запоріжжя, Україна
ПІН 033457108246
р/р 2600604113 АБ «Кліринговий дім» м. Київ
МФО 300647, ЄДРПОУ 03345716

№ 51/10810
«07» 10 2015

Начальнику
Краматорського ЛІПУМГ
ПАО «Укртрансгаз»
Таушан С.Г.

Начальнику ПТС
Ялтинської промплощадки
Кирицеву А.К.

О готовности
к установке ГРС г. Бердянск

Підтверджуємо готовність Бердянського УЗГХ к остановке ГРС г. Бердянск 13.10.2015г. для выполнения ремонтных работ на ГРС. Перед началом проведения работ прошу установить выходное давление 5,7 кгс/см² (для создания «баллона»). После окончания работ прошу Вас, установить выходное давление с ГРС г. Бердянск - 1,8 кгс/см².

Також пропоную спільно з Бердянським УЗГХ розробити план-порядок проведення робіт.

Заместитель председателя правления -
главный инженер

В.А. Нестеренко

Башкирская (061) 2227453

Соловьев Д. Р.
Ломоносов В. С.

Для исполнения и организации работ.
07.10.2015г.

ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ»
вул. Заводська, 7, Запоріжжя, 69035, Україна

Тел.: +380 612 22 74 02, Факс: +380 612 24 65 88
zr.104.ua



РЕГІОНАЛЬНА
ГАЗОВА КОМПАНІЯ
ЗАПОРІЖГАЗ

ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ»
вул. Заводська, буд. 7, 69035, м. Запоріжжя, Україна
ІПН 033457108246
р/р 2600604113 АБ «Кліринговий дім» м. Київ
МФО 300647, ЄДРПОУ 03345716

№ 389
12 / 10 2015

Соняшук Д.Р.
Комісаров В.С.
Мельничук Р.К.
Діє надзорних робіт 12.10.2015

Начальнику ПТС
Краматорського ЛВУМГ
Кіріцеву О.К.

У зв'язку з проведенням робіт на ГРС «Бердянськ» згідно план-графіку, прошу 12.10.2015 р.
з 11-00 поступово повисить вихідний тиск на ГРС «Бердянськ» до 5,7 кгс/см².

Заступник начальника Бердянського УЕГГ
з технічних питань

С.В. Самишкін

Вхід № 389
від 12 / 10 2015 р.

ДК "Укртрансгаз"

СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

за период 12 октября 2015 года - 15 октября 2015 года

Составлен программой Ask 1.0 15.10.2015 11:05:32

Вычислитель Флоутек № 1 "Бердянск" Трубопровод № 1 "Berdjansk"

Расчет расхода по ГОСТ 8.563 Расчет коэф.сж. по NX-19 мод

Характеристики расходомера со стандартной диафрагмой от 00.00.80 00:00:00

Контрактный час	10:00	Тип датчика P	Абсолютный	dP min, кгс/м2	630.00
dP max, кгс/м2	6300.00	P min, кгс/см2	0.00	P max, кгс/см2	80.00
T min, °C	-40.00	T max,	60.00		

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Дата	Время	Объем тыс.м3	Ср.перепад кгс/м2	Ср.давл. кгс/см2	Ср.темп. °C	
12.10.15	10:00-11:00	4.4222	1185.096	2.94	8.61	
12.10.15	11:00-12:00	4.4076	1181.807	2.94	9.68	
12.10.15	12:00-13:00	4.2387	1095.889	2.94	10.46	
12.10.15	13:00-14:00	4.1346	1024.290	2.97	10.72	
12.10.15	14:00-15:00	4.0248	960.124	2.97	10.38	
12.10.15	15:00-16:00	6.2508	2175.403	3.28	9.45	
12.10.15	16:00-17:00	10.1541	4224.409	4.47	8.92	
12.10.15	17:00-18:00	10.9712	3799.895	5.93	9.06	A
12.10.15	18:00-19:00	6.1546	1616.421	6.71	8.80	A
12.10.15	19:00-20:00	7.6085	1901.253	6.83	8.05	A
12.10.15	20:00-21:00	6.8310	1702.007	6.85	7.44	A
12.10.15	21:00-22:00	5.8425	1135.655	6.79	6.85	A
12.10.15	22:00-23:00	6.3181	1251.948	6.74	6.24	A
12.10.15	23:00-00:00	4.3659	817.120	6.76	5.31	A
13.10.15	00:00-01:00	2.9262	370.466	6.71	4.79	A
13.10.15	01:00-02:00	3.8117	372.076	6.56	4.16	
13.10.15	02:00-03:00	3.8541	378.188	6.59	3.78	
13.10.15	03:00-04:00	3.8875	383.550	6.60	3.42	
13.10.15	04:00-05:00	3.9169	384.001	6.69	3.08	
13.10.15	05:00-06:00	3.9570	392.404	6.67	2.73	
13.10.15	06:00-07:00	5.3718	752.962	6.65	2.86	
13.10.15	07:00-08:00	5.1859	661.881	6.83	3.52	
13.10.15	08:00-09:00	4.2924	601.789	6.93	4.79	A
13.10.15	09:00-10:00	0.4742	51.323	3.28	6.28	A
Всего:		123.402	(тыс. м3)			A
13.10.15	10:00-11:00	0.0000	0.000	1.06	10.84	
13.10.15	11:00-12:00	0.0000	0.000	1.05	15.32	
13.10.15	12:00-13:00	0.0000	0.000	1.05	17.05	
13.10.15	13:00-14:00	0.0000	0.000	1.05	17.01	
13.10.15	14:00-15:00	0.0000	0.000	1.05	15.42	
13.10.15	15:00-16:00	0.0000	0.000	1.05	12.18	
13.10.15	16:00-17:00	0.0000	0.000	1.04	10.67	
13.10.15	17:00-18:00	0.0000	0.000	1.18	9.67	A
13.10.15	18:00-19:00	0.0000	0.000	3.88	10.02	A
13.10.15	19:00-20:00	0.0000	0.000	3.98	8.59	A
13.10.15	20:00-21:00	2.3365	1045.351	2.41	7.28	A
13.10.15	21:00-22:00	3.3731	1156.855	2.33	6.20	A
13.10.15	22:00-23:00	0.8962	120.443	2.82	6.56	
13.10.15	23:00-00:00	0.3585	7.659	2.85	7.26	
14.10.15	00:00-01:00	1.7035	264.063	2.86	6.82	
14.10.15	01:00-02:00	0.5529	18.120	2.96	6.76	
14.10.15	02:00-03:00	0.4336	10.716	2.98	7.00	
14.10.15	03:00-04:00	0.6311	24.422	2.89	6.54	

B

B
Сумма ГРС

ДК "Укртрансгаз"
СУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

за период 12 октября 2015 года - 15 октября 2015 года

Составлен программой Ask 1.0 15.10.2015 14:51:57

Вычислитель ФлоИнэк № 31 "АГНКС Берд" Трубопровод № 1 "АГНКСБЕРДЯНСК"

Расчет расхода по РД 50-213-80 Расчет коэф.сж. по РД 50-213-80

Характеристики расходомера со стандартной диафрагмой от 00.00.80 00:00:00

Контрактный час	170:00	Тип датчика P	Абсолютный	dP min, кгс/м2	630.00
dP max, кгс/м2	6300.00	P min, кгс/см2	0.00	P max, кгс/см2	80.00
T min, °C	-40.00	T max,	60.00		

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА

Дата	Время	Объем тыс.м3	Ср.перепад кгс/м2	Ср.давл. кгс/см2	Ср.темп. °C	
13.10.15	00:00-01:00	0.0000	0.000	5.44	3.29	
13.10.15	01:00-02:00	0.0000	0.000	5.39	2.81	
13.10.15	02:00-03:00	0.0000	0.000	5.34	2.45	
13.10.15	03:00-04:00	0.0000	0.000	5.29	2.04	
13.10.15	04:00-05:00	0.0000	0.000	5.24	1.64	
13.10.15	05:00-06:00	0.1990	117.198	4.88	2.26	A
13.10.15	06:00-07:00	0.1769	103.996	4.99	2.31	A
13.10.15	07:00-08:00	0.0893	51.426	5.20	2.64	A
13.10.15	08:00-09:00	0.0000	0.000	5.47	3.20	
13.10.15	09:00-10:00	0.0000	0.000	5.51	5.47	
13.10.15	10:00-11:00	0.0000	0.000	5.54	6.72	
13.10.15	11:00-12:00	0.0000	0.000	5.55	7.73	
13.10.15	12:00-13:00	0.0000	0.000	5.51	8.38	
13.10.15	13:00-14:00	0.0000	0.000	5.48	9.32	
13.10.15	14:00-15:00	0.0000	0.000	5.40	9.07	
13.10.15	15:00-16:00	0.0000	0.000	5.35	9.16	
13.10.15	16:00-17:00	0.0000	0.000	5.30	8.82	
13.10.15	17:00-18:00	0.1663	101.021	4.87	8.84	A
13.10.15	18:00-19:00	0.5461	330.555	4.33	7.66	
13.10.15	19:00-20:00	0.2657	157.302	4.88	7.14	A
13.10.15	20:00-21:00	0.2966	175.077	4.77	6.44	A
13.10.15	21:00-22:00	0.1052	61.526	5.19	6.79	A
13.10.15	22:00-23:00	0.0385	21.689	5.27	7.18	A
13.10.15	23:00-00:00	0.1602	95.697	5.13	6.39	A
Всего:		2.044	(тыс. м3)			
14.10.15	00:00-01:00	0.0000	0.000	5.36	7.13	
14.10.15	01:00-02:00	0.0000	0.000	5.22	7.02	
14.10.15	02:00-03:00	0.0000	0.000	5.08	6.59	
14.10.15	03:00-04:00	0.0000	0.000	4.94	6.15	
14.10.15	04:00-05:00	0.0000	0.000	4.80	6.00	
14.10.15	05:00-06:00	0.0214	11.586	4.65	5.94	A
14.10.15	06:00-07:00	0.2610	156.008	4.96	4.79	A
14.10.15	07:00-08:00	0.0000	0.000	5.52	5.32	
14.10.15	08:00-09:00	0.0173	9.049	5.39	5.57	A
14.10.15	09:00-10:00	0.2302	137.312	5.02	4.70	A
14.10.15	10:00-11:00	0.0000	0.000	5.50	6.34	
14.10.15	11:00-12:00	0.0000	0.000	5.44	7.06	
14.10.15	12:00-13:00	0.2083	123.284	4.95	6.42	A
14.10.15	13:00-14:00	0.0000	0.000	5.54	6.33	
14.10.15	14:00-15:00	0.0000	0.000	5.49	6.75	
14.10.15	15:00-16:00	0.0903	53.227	5.22	6.63	A
14.10.15	16:00-17:00	0.1333	79.371	5.23	4.67	A
14.10.15	17:00-18:00	0.0000	0.000	5.50	5.43	

B Зуминка ГРС

